

**Capturile totale admisibile și efortul de pescuit pentru principalele specii de pești la Marea Neagră
pentru anul 2016**

Specia	Stoc (t) (sector românesc)	Captura totală admisibilă* (tone)	Efort de pescuit (nr. de ambarcațiuni)
Șprot	40.000	3.442,5	Efortul de pescuit nu va depăși valorile înregistrate și raportate în anul 2015.
Bacaliar	7.112—4.939	500 (captură complementară)	Efortul de pescuit nu va depăși valorile înregistrate și raportate în anul 2015.
Guvizi	300—350	30	Efortul de pescuit nu va depăși valorile înregistrate și raportate în anul 2015.
Calcan	742—1.000	43,2	setci de calcan — 3.500
Rechin	1.244—235	maximum 30, numai ca și captură complementară	Efortul de pescuit nu va depăși valorile înregistrate și raportate în anul 2015.
Rapană	13.000	5.000	Efortul de pescuit nu va depăși valorile înregistrate și raportate în anul 2015.

* Cantitățile pe specii includ cantitățile prevăzute pentru respectivele specii în anexa nr. 2 la ordin pentru zona „Marea Neagră” și zona „Bazinele Mării Negre”.

Captură totală admisibilă pe specii de pești și complexe acvatice pentru anul 2016 în perimetrul Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”

Nr. crt.	Specia/Zona	Total (kg)	Dunăre	Gorgova Uzlina	Insula Dranov	Bazinele Mării Negre*	Marea Neagră	Mața Merhei	Razim Sinoe	Roșu Puiu	Somova Parcheș	Șontea Fortuna
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<i>Abramis brama danubii</i> (plătică)	291415	43450	7984	17566	1426	0	836	199923	12421	7517	879
2.	<i>Tinca tinca</i> (lin)	63429	5678	15438	11920	0	0	12193	8007	1328	0	8864
3.	<i>Aspius aspius</i> (avat)	6500	4532	178	0	0	0	0	435	153	1202	0
4.	<i>Barbus barbus</i> (mreană)	2779	2178	0	0	0	0	0	0	0	601	0
5.	<i>Blicca bjoerkna</i> (batac)	15008	11197	0	57	0	0	92	0	422	3121	120
6.	<i>Rutilus rutilus carpathorossicus</i> (babușcă)	235122	19138	29838	26487	1085	0	34583	75157	18640	1006	29191
7.	<i>Scardinius erythrophthalmus</i> (roșioară)	9480	3999	1415	628	613	0	0	2826	0	0	0
8.	<i>Carassius auratus gibelio</i> (caras aurii)	2032566	266571	371097	94680	16516	0	500658	275899	219550	8031	279565
9.	Ciprinide asiatice	227463	109184	12066	9965	1405	0	13199	69986	7983	1627	2048
10.	<i>Cyprinus carpio carpio</i> (crap)	179168	59111	10708	5019	4098	0	25585	22713	36583	2587	12763
11.	<i>Vimba vimba carinata</i> (morunaș)	18041	14287	0	33	0	0	0	1071	0	2650	0
12.	<i>Pelecus cultratus</i> (sabiță)	3674	1079	0	0	0	0	0	2595	0	0	0
13.	<i>Esox lucius</i> (știucă)	330010	29407	54304	27040	1574	0	87052	15416	15977	4845	94396
14.	<i>Sander lucioperca</i> (șalău)	134634	29537	2920	11900	493	0	1182	80720	4687	61	3133
15.	<i>Silurus glanis</i> (somin)	312486	83895	31844	2812	1402	0	35830	16312	61238	741	78413
16.	<i>Perca fluviatilis fluviatilis</i> (biban)	64629	7123	19103	5435	33	0	11414	5968	3002	92	12460
17.	<i>Neogobio kessleri</i> (guvid de baltă)	387	0	0	0	0	13	0	405	0	0	0
18.	<i>Neogobio fluviatilis fluviatilis</i> (guvid de baltă)	65	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0
19.	<i>Alosa tanaica</i> (rizeafcă)	20642	3398	0	0	12542	4702	0	0	0	0	0
20.	<i>Alosa immaculata</i> (scrumbie de Dunăre)	241002	160810	0	0	25524	54668	0	0	0	0	0
21.	<i>Liza aurata</i> (chefal)	4314	0	0	0	462	3852	0	0	0	0	0
22.	<i>Mugil cephalus</i> (laban)	142	0	0	0	37	105	0	0	0	0	0
23.	<i>Mullus barbatus ponticus</i> (barbun)	663	0	0	0	0	638	0	25	0	0	0
24.	<i>PMM</i> (pește marin mic)	92986	0	0	0	72248	20738	0	0	0	0	0
25.	<i>Pomatomus saltatrix</i> (lufar)	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
26.	<i>Psetta maxima maeotica</i> (calcan)	419	0	0	0	228	191	0	0	0	0	0
27.	<i>Squalus acanthias</i> (rechin)	244	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0
28.	<i>Dasyatis pastinaca</i> (piscă de mare)	481	0	0	0	0	481	0	0	0	0	0
29.	<i>Sprattus sprattus phalericus</i> (șprot)	20033	0	0	0	0	20033	0	0	0	0	0
30.	<i>Trachurus ponticus</i> (stavrid)	12777	0	0	0	4187	8592	0	0	0	0	0
Total capturi admisibile 2016 (TAC)		4320568	854575	556894	213542	143346	114267	722624	777459	381983	34081	521829

* Speciele de apă dulce, menționate în coloana nr. 6 (Bazine Marea Neagră), sunt capturate în Golful Musura și Meleaua Sf. Gheorghe.

Efortul de pescuit exprimat prin numărul de pescari și unelte

Nr. crt.	Complex/Efort de pescuit	Dunăre	Marea Neagră*)	Somova Parcheș	Gorgova Uzlina	Șontea Fortuna	Matia Merhei	Roșu PuIU	Razim Sinoe	Insula Dranov	Total
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Nr. pescari = captura în tone/ 2 tone/pescar/an	120	150	60	100	100	60	120	700	70	1480
2.	Nr. bărci	60	75	30	50	50	30	60	350	35	740
3.	Nr. setci diferite = nr. pescari x 15 setci/pescar	1800	2250	900	1500	1500	900	1800	—	1050	11700
4.	Nr. vintire = nr. pescari x 10 MN x 35 pentru complexe	—	1500	2100	3500	3500	2100	4200	24500	2450	42350
5.	Nr. taliene baltă/Razim = nr. pescari x 10	—	1500	600	1000	1000	600	1200	7000	700	11350
6.	Nr. pescari scrumbie	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	1200
7.	Nr. setci scrumbie = 6 setci/pescar	7200	—	—	—	—	—	—	—	—	7200
8.	Nr. năvoade = nr. pescari/20	—	—	10	10	20	20	20	60	—	140
9.	Nr. taliene marine (gigant)	—	30	—	—	—	—	—	—	—	30

*) Marea Neagră include Golful Musura și Meleaua Sf. Gheorghe.

ANEXA Nr. 3

Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140—km 1075) pentru anul 2016

Tabelul nr. 1

Nr. crt.	Nr. sector	Delimitare sector/tronson	Captura totală admisibilă (tone)				Total	Pescuit sportiv (tone)	Pescuit comercial (tone)	Nr. bărci
			Scrubie	Ciprinide autohtone	Specii răpitoare	Alte specii*)				
1.	1	km 140 (amonte ARBDD) — km 155 (confluență râu Siret)	25	10	5	3	51	8	43	32
2.	A	km 155 (confluență râul Siret) — km 169 (Smârdan—Brăila)	10	11	5	2	33	5	28	24
		km 169 (Smârdan—Brăila) — km 197 (Gropeni)	10	23	7	3	50	7	43	25
		km 197 (Gropeni) — km 227 (râul Călmățui), inclusiv Brațul Vâlcu	10	25	9	2,5	51	4,5	46,5	38
3.	3	km 0—98 Braț Măcin (Vadu Oii)	1,5	18	5	2	30	3,5	26,5	16
4.	A	km 238 (Vadu Oii) — km 300 (Cernavodă)	9	20	6	4	47	8	39	25
	B	km 300 (Cernavodă) — km 366 (aval Chiciu—Ostrov)	9	30	7	3	55	6	49	33
5.	A	km 227 (gura Călmățui) — km 248 (Giurgeni)	5	10	4	1	22	2	20	10
	B	km 248 (Giurgeni) — km 50 Braț Borcea (Borcea)	15	35	7	3	65	5	60	70
6.	A	km 50 Braț Borcea (Borcea) — km 100 Braț Borcea, inclusiv Brațul Baia	10	35	6	2	58	5	53	39
	B	km 366 (Călărași) — km 452 (Greaca)	4	40	9	2	60	5	55	44
7.	7	km 452 (Greaca) — km 526 (râul Vedea)	2	35	7	3	52	5	47	38
8.	8	km 526 (râul Vedea) — km 615 (Gârcov)	2	40	6	1	56	7	49	34

Nr. crt.	Nr. sector	Delimitare sector/tronson	Captura totală admisibilă (tone)				Total	Pescuit sportiv (tone)	Pescuit comercial (tone)	Nr. bărci
			Scrumbie	Ciprinide autohtone	Specii răpitoare	Alte specii*)				
9.	10	9	1	27	5	2	39,5	4,5	35	23
		A	1,5	40	6	1,5	55,4	6,4	49	32
		B	1	18	4	1,5	27,5	3	24,5	15
		C	1	12	3	1,5	19,5	2	17,5	9
		D	1	12	4	2	21	2	19	9
11.	11	km 817 (amonte Cetate) — km 863 (aval PF II), inclusiv Brațul Gogoșu	—	30	7	2	45	6	39	20
12.	12	km 864 (baraj PF II) — km 943 (baraj PF I)	—	88,8	20	4	132,8	20	112,8	55
13.	13	km 943 (baraj PF I) — km 1012 (Cozla)	—	48	7	2	66	9	57	30
14.	14	km 1012 (Cozla) — km 1075 (Baziaș)	—	134,7	35	5	197,7	23	174,7	75
Total general			118	742,5	174	53	1234,4	146,9	1087,5	696

*) Termenul de „alte specii” face referire la următoarele specii: *Alburnus alburnus* (oblete), *Gymnocephalus cernuus* (ghibort), *Clupeonella cultriventris* (gingirică), *Pelecus cultratus* (sabița), *Chondrostoma nassus* (scobar), *Alosa tanaica* (rizeafcă), *Leuciscus cephalus* (clean), *Tinca tinca* (lin).

Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140—km 1075) pentru anul 2016

Ciprinide autohtone

Tabelul nr. 2

Nr. crt.	Nr. sector	Delimitare sector/tronson	Captura totală admisibilă (TAC)							Total (tone)
			crap	caras	plătică	morunaș	mreană	babușcă	batcă	
1.	1	A	3,7	3,5	0,8	1	0,8	0,1	0,1	10
2.	2	A	2,3	2,6	2	1,1	2	0,5	0,5	11
		B	5	7,3	4	2,2	2,5	1	1	23
		C	4	7,4	5,4	3	3,3	1	0,9	25
3.	3	km 0—98 Braț Măcin (Vadu Oii)	4	4,3	2,3	1,8	2,6	1,5	1,5	18
4.	4	A	4	6,5	4	2	1,5	1	1	20
		B	6	10	7	2	3	1	1	30
5.	5	A	2	2	2	1	1	1	1	10
		B	5	10	10	2,5	3,5	2	2	35
6.	6	A	7	13	5,5	3	3,5	1,5	1,5	35
		inclusiv Brațul Bala								
		B	8	13	8,5	3	3,5	2	2	40

7.	7	km 452 (Greaca)—km 526 (râul Vedea)	8	13	6	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5	35
8.	8	km 526 (râul Vedea)—km 615 (Gârcov)	10	13	8	3,5	3,5	3,5	1	1	40
9.	9	km 615 (Gârcov)—km 665	8	8	4,3	2,2	2,2	2,5	1	1	27
10.	10	A km 665—km 745 (amonte Rast)	8	11,5	8,5	5	5	5	1	1	40
		B km 745 (amonte Rast)—km 776 (amonte Desa)	2,5	5	4	2	2,5	2,5	1	1	18
		C km 776 (amonte Desa)—km 797 (Calafat)	2	3	3	1	1	1	1	1	12
		D km 797 (Calafat)—km 817 (amonte Cetate)	3	2	3	1	1	1	1	1	12
11.	11	km 817 (amonte Cetate)—km 863 (aval PF II), inclusiv Brașul Gogoșu	6	10	7	2	2	3	1	1	30
12.	12	km 864 (baraj PF II)—km 943 (baraj PF I)	10,2	20,7	20,9	9,3	9,3	8,7	11,6	7,4	88,8
13.	13	km 943 (baraj PF I)—km 1012 (Cozla)	7	15	11	4,2	4,2	3,6	3,6	3,6	48
14.	14	km 1012 (Cozla)—km 1075 (Baziasș)	12,8	74,8	24,9	4,8	4,8	5,8	6,8	4,8	134,7
Total general			128,5	255,6	152,1	60,1	66,3	43,1	36,8	742,5	

Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140—km 1075) pentru anul 2016
— Specii răpitoare —

Tabelul nr. 3

Nr. crt.	Nr. sector	Delimitare sector/tronson	Captura totală admisibilă (TAC) (tone)				Total (tone)
			Avat	Somn	Șalău	Știucă	
1.	1	km 140 (amonte ARBDD)—km 155 (confluență râu Siret)	0,5	2,5	1,5	0,5	5
2.	2	A km 155 (confluență râul Siret)—km 169 (Smârdan—Brăila)	0,5	2	1,5	1	5
		B km 169 (Smârdan—Brăila)—km 197 (Gropeni)	0,7	3,3	2	1	7
		C km 197 (Gropeni)—km 227 (râul Călmățui) inclusiv Brațul Vâlcu	1,3	3,7	3	1	9
3.	3	km 0—98 Braț Măcin (Vadu Oii)	0,5	3	1	0,5	5
4.	4	A km 238 (Vadu Oii)—km 300 (Cernavodă)	0,5	3	1,5	1	6
		B km 300 (Cernavodă)—km 366 (aval Chiciu-Ostrov)	1	3	1,8	1,2	7
5.	5	A km 227 (gura Călmățui)—km 238 (Giurgeni)	0,3	3	0,4	0,3	4
		B km 238 (Giurgeni)—km 50 Braț Borcea (Borcea)	0,5	2,5	2	2	7
6.	6	A km 50 Braț Borcea (Borcea)—km 100 Braț Borcea, inclusiv Brațul Bala	0,5	2,5	1,5	1,5	6
		B km 366 (Călărași)—km 452 (Greaca)	2	3	2,5	1,5	9
7.	7	km 452 (Greaca)—km 526 (râul Vedea)	0,5	3	2,5	1	7
8.	8	km 526 (râul Vedea)—km 615 (Gârcov)	0,5	2,5	2	1	6
9.	9	km 615 (Gârcov)—km 665	0,4	2,1	2,1	0,4	5
10.	10	A km 665—km 745 (amonte Rast)	0,8	2,6	1,8	0,8	6
		B km 745 (amonte Rast)—km 776 (amonte Desa)	0,3	1,7	1,5	0,5	4
		C km 776 (amonte Desa)—km 797 (Calafat)	0,3	1,3	1,2	0,2	3

Nr. crt.	Nr. sector	Delimitare sector/tronson	Captura totală admisibilă (TAC) (tone)				Total (tone)
			Avat	Somn	Șalău	Știucă	
		D	0,4	1,6	1,5	0,5	4
11.	11	km 797 (Calafat)—km 817 (amonte Cetate)	0,3	3,1	3	0,6	7
12.	12	km 817 (amonte Cetate)—km 863 (aval PF II), inclusiv Brațul Gogoșu	2,3	7,5	7,7	2,5	20
13.	13	km 864 (baraj PF II) – km 943 (baraj PF I)	1	3	2,4	0,6	7
14.	14	km 943 (baraj PF I)—km 1012 (Cozla)	5	15	10	5	35
Total general		km 1012 (Cozla)—km 1075 (Baziaș)	20,1	74,9	54,4	24,6	174

Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de pescuit (barcă) este:

- setci 5 bucăți;
- ave 7 bucăți;
- talie 3 bucăți;
- vintire 6 bucăți;
- prostovol 1 bucată;
- alte unelte tradiționale 1 bucată.

Captura totală admisibilă (TAC) și efortul de pescuit pe râul Prut pentru anul 2016

Tabelul nr. 4

Nr. crt.	Delimitare sector/tronson	Captura totală admisibilă (tone)						
		Ciprinide autohtone	Specii răpitoare	Alte specii	Total	Pescuit sportiv	Pescuit comercial	Nr.* bărci
1.	Confluență Dunăre — confluență râu Elan	27	7	2	36	6	30	25
2.	Confluență râu Elan — km 284 (Drânceni)	4	1,5	1	6,5	6,5	0	0
3.	km 284 (Drânceni) — km 514	4	1,5	1	6,5	6,5	0	0
4.	A km 514—km 544 (Baraj Stânca-Costești)	2	1	0,5	3,5	3,5	0	0
	B Lac de acumulare Stânca-Costești (km 544—km 614)	12	8	4	24	10	24	20
	C km 614 (Manoleasa Prut)—km 742 (intrare în România)	4	1,5	1,5	7	1,4	5,6	4
TOTAL		53	20,5	10	83,5	33,9	59,6	49

* Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producție (barcă) pe râul Prut este:

- setci 5 bucăți;
- ave 7 bucăți;
- talie 10 bucăți;
- vintire 15 bucăți;
- prostovol 1 bucată;
- alte unelte tradiționale 1 bucată.

Captura totală admisibilă (TAC) pe râul Prut pentru anul 2016
— Specii răpitoare —

Tabelul nr. 5

Nr. crt.	Delimitare sector/tronson	Captura totală admisibilă (tone)					Total (tone)
		Avat	Somn	Șalău	Știucă	Biban	
1.	Confluență Dunăre — confluență râu Elan	0,5	3,3	2	1,2	—	7
2.	Confluență râu Elan — km 284 (Drânceni)	0,1	1	0,2	0,2	—	1,5
3.	Km 284 (Drânceni)—km 514	0,1	1	0,2	0,2	—	1,5
4.	A km 514—km 544 (Baraj Stânca-Costești)	0,3	0,3	0,2	0,2	—	1
	B Lac de acumulare Stânca-Costești (km 544—km 614)	1	2	2,5	1	1,5	8
	C km 614 (Mandleasa Prut)—km 742 (intrare în România)	0,4	1,1	—	—	—	1,5
TOTAL		2,4	8,7	5,1	2,8	1,5	20,5

Captura totală admisibilă (TAC) pe râul Prut pentru anul 2016
— Ciprinide autohtone —

Tabelul nr. 6

Nr. crt.	Delimitare sector/tronson	Captura totală admisibilă (tone)					Total (tone)
		Crap	Caras	Plătică	Roșioară	Morunaș	
1.	Confluență Dunăre — confluență râu Elan	9	8,5	6	1,5	2	27
2.	Confluență râu Elan — km 284 (Drânceni)	1	2	0,5	0,3	0,2	4
3.	Km 284 (Drânceni) — km 514	1	1,5	0,5	0,5	0,5	4
4.	A km 514—km 544 (Baraj Stânca-Costești)	0,4	0,6	0,4	0,3	0,3	2
	B Lac de acumulare Stânca-Costești (km 544 — km 614)	2	4	3	1,5	1,5	12
	C km 614 (Mandleasa Prut) — km 742 (intrare în România)	1,2	1	1	0,4	0,4	4
TOTAL		14,6	17,6	11,4	4,5	4,9	53

Captura totală admisibilă și efortul de pescuit pentru lacurile de acumulare de pe râul Olt în anul 2016 (tone)

Tabelul nr. 1

Nr. crt.	Delimitare sector/tronson	Ciprinide autohtone	Specii răpitoare	Alte specii*)	Total captură (tone)	Nr. bărci
1.	Turnu	1,2	0,75	0,15	2,1	1
2.	Cornetu	1,6	0,6	0,35	2,55	1
3.	Călimănești	3,5	1	1	5,5	2
4.	Dăești	4,2	1	1	6,2	3
5.	Arcești	4,6	1,4	0,6	6,6	3
6.	Ionești	4,5	1	1	6,5	3
7.	Râmnicu Vâlcea	8,4	1,6	1,1	11,1	5
8.	Râureni	7,5	1,4	1,2	10,1	5
9.	Govora	6	2,3	0,7	9	4
10.	Băbeni	10	1,7	0,7	12,4	6
11.	Drăgășani	9	1,8	0,9	11,7	5
12.	Drăgănești	12,5	2,1	0,7	15,3	7
13.	Frunzaru	17	3	1,5	21,5	13
14.	Rusănești	12,5	3,2	1,5	17,2	8
15.	Izbiceni	6,2	1	0,5	7,7	3
16.	Strejești	12,5	2,5	1	16	8
17.	Slatina	6	1	0,9	7,9	3
18.	Ipotești	9,2	2,1	2,3	13,6	7
TOTAL		136,4	29,45	17,1	182,95	87

*) Termenul de „alte specii” face referire la următoarele specii: *Alburnus alburnus* (oblete), *Gymnocephalus cernuus* (ghiborț), *Pelecus cultratus* (sabița), *Chondrostoma nassus* (scobar), *Leuciscus cephalus* (clean).

Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producție (barcă) este:

- setci 7 bucăți;
- ave 7 bucăți;
- taliane 10 bucăți;
- vintire 6 15 bucăți;
- prostovol 1 bucată;
- alte unelte tradiționale 1 bucată.

Captura totală admisibilă și efortul de pescuit pentru lacurile de acumulare de pe râul Siret în anul 2016 (tone)

Tabelul nr. 2

Nr. crt.	Lacul de acumulare	Avat	Crap	Somn	Scobar	Șalău	Sânger, novac	Plătică	Caras	Total (tone)
1.	Răcăciuni	0,12	1,5	0,16	0,16	0,55	Fără limită	0,6	0,5	3,43
2.	Berești	0,12	1,5	0,16	0,16	0,65	Fără limită	0,6	0,5	3,69
3.	Călimănești	0,12	2	0,16	0,16	0,4	Fără limită	3	1,5	7,34
4.	Movileni	0,14	2	0,2	0,12	0,6	Fără limită	1,5	1,4	5,96

Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producție (barcă) este:

- setci 8 bucăți;
- ave 7 bucăți;
- taliane 5 bucăți;
- vintire 6 10 bucăți;
- prostovol 1 bucată.